


FICHA TÉCNICA

	GUARDANAPO L PASTA 140M 70F (9.800) PACK DUPLO	N.º FT:	PA2660
		EDIÇÃO:	00
		DATA:	22-09-2022

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS
1 MEDIDA	cm	17 x 17	+/- 5%
2 Nº DE FOLHAS	uni	Simple (1 folha)	0
3 RELEVO	-	Gofrado	n/a
4 QUALIDADE DO PAPEL	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5 GRAMAGEM	g/m2	19.0	+/- 10%
6 COR	%	Branco (81)	+/- 5%
7 ORLA	-	Não	n/a
8 IMPRESSÃO	-	Não	n/a
9 QUANTIDADE POR MAÇO	folha	70	+/- 5%
10 QUANTIDADE POR EMBALAGEM	maço	140	0
11 QUANTIDADE POR PALETE	caixa	36	0
12 CÓDIGO DE FATURAÇÃO	-	PA2660	n/a
13 CÓDIGO DE BARRAS	-	EAN: 8435094835689	n/a
14 TIPO DE EMBALAGEM PRIMÁRIA	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15 TIPO DE EMBALAGEM FINAL	-	Caixa KONNY	n/a

16 CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO
 É aconselhado o seu armazenamento em zonas com temperatura entre 0°C e 50°C, em lugar seco e ventilado, protegendo de fontes de calor e de luz direta do sol.

17 OBSERVAÇÕES
 a) Prazos de Entrega:
 1. Mercado interno: - trabalhos sem personalização - até 20 dias úteis após a validação de crédito;
 2. Mercado interno: - trabalhos com personalização - até 20 dias úteis após a aprovação da maquete.
 3. Mercado externo: - trabalhos sem personalização - até 25 dias úteis após a validação de crédito;
 4. Mercado externo: - trabalhos com personalização - até 25 dias úteis após a aprovação da maquete.
 b) Quantidade por Encomenda: - pode ir até +/- 10% da quantidade encomendada.



FICHA TÉCNICA

	GUARDANAPO L PASTA 140M 70F (9.800) PACK DUPLO	N.º FT:	PA2660
		EDICIÓN:	00
		DATA:	22-09-2022


ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES	TOLERANCIAS
1 DIMENSIONES	cm	17 x 17	+/- 5%
2 N.º DE HOJAS	uni	Simples (1 folha)	0
3 RELEVO	-	Gofrado	n/a
4 CALIDAD DEL PAPEL	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5 GRAMAJE	g/m2	19.0	+/- 10%
6 COLOR	%	Branco (81)	+/- 5%
7 ORLA	-	Não	n/a
8 IMPRESIÓN	-	Não	n/a
9 CANTIDAD POR PAQUETE	folha	70	+/- 5%
10 CANTIDAD POR EMBALAJE	maço	140	0
11 CANTIDAD POR PALET	caixa	36	0
12 CÓDIGO DEL FACTURACIÓN	-	PA2660	n/a
13 COD. BARRAS (EAN)	-	EAN: 8435094835689	n/a
14 TIPO DE EMBALAJE PRIMÁRIA	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15 TIPO DE EMBALAJE	-	Caixa KONNY	n/a

16 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO

Es aconsejable su almacenamiento en zonas con temperatura entre 0°C y 50°C, en lugar seco y ventilado, protegido de fuentes de calor y de la luz directa del sol.

17 OBSERVACIONES

- a) Plazo de Entrega
- trabajos sin impresión - hasta 25 días hábiles después de la validación del crédito.
 - trabajos con impresión - de 8 a 25 días útiles después de la aprobación del dibujo.
- b) Cantidad por Pedido: - pueden variar en más menos un 10% de la cantidad pedida.



TECHNICAL DATA SHEET

	GUARDANAPO L PASTA 140M 70F (9.800) PACK DUPLO	TDS N.º :	PA2660
		EDITION:	00
		DATE:	22-09-2022

	CHARACTERISTICS	UNIT	VALUES	TOLERANCES
1	LENGTH/WIDTH	cm	17 x 17	+/- 5%
2	N.º OF PLY	uni	Simples (1 folha)	0
3	EMBOSSING	-	Gofrado	n/a
4	PAPER QUALITY	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5	GRAMMAGE	g/m2	19.0	+/- 10%
6	COLOUR	%	Branco (81)	+/- 5%
7	BORDER	-	Não	n/a
8	PRINTING	-	Não	n/a
9	QTY PER PACK	folha	70	+/- 5%
10	QTY PER PACKAGE	maço	140	0
11	QTY PER PALLET	caixa	36	0
12	INVOICE CODE	-	PA2660	n/a
13	BAR CODE	-	EAN: 8435094835689	n/a
14	PRIMARY PACKAGING TYPE	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15	FINAL PACKAGING	-	Caixa KONNY	n/a

16 CONDITIONS OF PRESERVATION
 It is advised to store this product in an area with temperatures between 0°C and 50°C, dry and ventilated, protected from heat sources and direct sun light.

17 NOTE

a) Terms of Delivery
 1. Internal Market: - orders without printing - 8 to 25 days after receiving the order and after credit validation;
 2. Internal Market: - orders with printing - 8 to 25 days after receiving the order and after label approval.

b) Quantity per Order: tolerance of +/-10% in the ordered quantity



FICHE TECHNIQUE

	GUARDANAPO L PASTA 140M 70F (9.800) PACK DUPLO	N.º FT:	PA2660
		EDITION:	00
		DATE:	22-09-2022

SPECIFICATONS	UNITÉ DE MESURE	VALEURS	TOLERANCES
1 DIMENSIONS	cm	17 x 17	+/- 5%
2 N. DE PLIS	uni	Simples (1 folha)	0
3 LISSE/GRAUFRÉ	-	Gofrado	n/a
4 QUALITÉ DU PAPIER	-	Celulose Pura (Tissue)	n/a
5 GRAMMAGE	g/m2	19.0	+/- 10%
6 COULEUR	%	Branco (81)	+/- 5%
7 CONTOUR	-	Não	n/a
8 IMPRESSION	-	Não	n/a
9 NOMBRE DE FORMAT	folha	70	+/- 5%
10 QUANTITÉ PAR EMBALLAGE	maço	140	0
11 QUANTITÉ PAR PALETTE	caixa	36	0
12 CODE FACTURE	-	PA2660	n/a
13 CODE BARRE	-	EAN: 8435094835689	n/a
14 TYPE DÉMBALLAGE PRIMAIRE	-	Filme (OPP) Anonimo	n/a
15 TYPE EMBALLAGE FINAL	-	Caixa KONNY	n/a

16 CONDITIONS DE STOCKAGE

Il est conseillé l'emmagasinage dans une zone avec une temperature comprise entre 0°C et 50°C, sec et aéré, protégé des sources de chaleur et exposition directe au soleil.

17 OBSERVATIONS

- a) Délai de Livraison:
- travaux sans impression - 8 à 25 jours après validation du crédit;
 - travaux avec impression - 8 à 25 jours après acceptation du dessin.
- b) Quantité par Commande: - peut aller jusqu'à ± 10% de la quantité commandé.

